

# Beställningsguide

Art. nr. 95082










HD-rullstolar och tillbehör, vuxna





Gäller från 2006-06-01






Datum	Best. nr.	Märkning
Beställare	Tel. nr.	
Utprovad av		
Utprovad för		





Rullstolar	SB 38	SB38 Förl.sitsram +5cm	SB 45	SB45 Förl.sitsram +5cm
HD 500 röd ram (std)	20508 <input type="radio"/>	20508-5 <input type="radio"/>	10508 <input type="radio"/>	10508-5 <input type="radio"/>
HD 500 blå ram	20508-2 <input type="radio"/>	20508-6 <input type="radio"/>	10508-2 <input type="radio"/>	10508-6 <input type="radio"/>
HD 600 röd ram (std)	20608 <input type="radio"/>	20608-5 <input type="radio"/>	10608 <input type="radio"/>	10608-5 <input type="radio"/>
HD 600 blå ram	20608-2 <input type="radio"/>	20608-6 <input type="radio"/>	10608-2 <input type="radio"/>	10608-6 <input type="radio"/>
HD 650 röd ram (std)	20658 <input type="radio"/>	20658-5 <input type="radio"/>	10658 <input type="radio"/>	10658-5 <input type="radio"/>
HD 650 blå ram	20658-2 <input type="radio"/>	20658-6 <input type="radio"/>	10658-2 <input type="radio"/>	10658-6 <input type="radio"/>


Sits	SB 38	SB 45	infoblad
 Sitsdyna med standard klädsel	22181-8 <input type="radio"/>	12181-8 <input type="radio"/>	
Sitsdyna med inkont. klädsel	22182-8 <input type="radio"/>	12182-8 <input type="radio"/>	
Utansitsdyna (plansits)	12180-8 <input type="radio"/>	12180-8 <input type="radio"/>	












Rygg	SB 38	SB 45	infoblad
 Ryggdyna standard	22281-8 <input type="radio"/>	12281-8 <input type="radio"/>	
 Ryggdyna form	22285-8 <input type="radio"/>	12285-8 <input type="radio"/>	
 Ryggbricka förlängd 10 cm (välj ryggdyna nedan)	22216-8 <input type="radio"/>	12216-8 <input type="radio"/>	
Ryggdyna std förlängd 10 cm	22282-8 <input type="radio"/>	12282-8 <input type="radio"/>	
Ryggdyna form förlängd 10 cm <i>a)</i>	22286-8 <input type="radio"/>	12286-8 <input type="radio"/>	
 Ryggbricka förlängd 20 cm (välj ryggdyna nedan)	22217-8 <input type="radio"/>	12217-8 <input type="radio"/>	
Ryggdyna std förlängd 20 cm	22287-8 <input type="radio"/>	12287-8 <input type="radio"/>	
Utansitsdyna (planrygg)	12280-8 <input type="radio"/>	12280-8 <input type="radio"/>	
 Flexi ryggsystem inkl ryggdyna	21860-8 <input type="radio"/>	11860-8 <input type="radio"/>	22
 Flexi iläggsskivor, par	12235-5 <input type="radio"/>	12235-5 <input type="radio"/>	22










	Benstöd	SB 38		SB 45		infoblad
		vänster	höger	vänster	höger	
	<b>Benstöd, standard</b> (vs/avtagb)	std <input type="checkbox"/>	std <input type="checkbox"/>	std <input type="checkbox"/>	std <input type="checkbox"/>	
	Benstöd rakt (vs/avtagb)	16755-8 <input type="checkbox"/>	16750-8 <input type="checkbox"/>	16755-8 <input type="checkbox"/>	16750-8 <input type="checkbox"/>	18
	Benstöd 90° (vs/avtagb) inkl länkhjulsadapter, 5" länkhjul	16761-8 <input type="checkbox"/>	16762-8 <input type="checkbox"/>	16761-8 <input type="checkbox"/>	16762-8 <input type="checkbox"/>	17
	Amputationsbenstöd (vs/avtagb)	26735-8 <input type="checkbox"/>	26745-8 <input type="checkbox"/>	16735-8 <input type="checkbox"/>	16745-8 <input type="checkbox"/>	16
	Utan benstöd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Fot och vadvstöd	SB 38		SB 45		infoblad
		vänster	höger	vänster	höger	
	<b>Delade fotstöd, standard</b>	Std <input type="checkbox"/>	std <input type="checkbox"/>	std <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	13
	Delat fotstöd förlängt +10cm	24909-8 <input type="checkbox"/>	24908-8 <input type="checkbox"/>	14909-8 <input type="checkbox"/>	14908-8 <input type="checkbox"/>	13-14
	Delat fotstöd avkortat -8cm	24901-8 <input type="checkbox"/>	24902-8 <input type="checkbox"/>	14901-8 <input type="checkbox"/>	14902-8 <input type="checkbox"/>	13-14
	<b>Separata vadplattor, standard</b>	std <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	Std <input type="checkbox"/>	
	Hel vadplatta	22506-8 <input type="checkbox"/>		12506-8 <input type="checkbox"/>		14
	Hel fotplatta (uppvikbar)	21950-8 <input type="checkbox"/>		11950-8 <input type="checkbox"/>		14
	Hel fotplatta förlängd +10cm	24950-8 <input type="checkbox"/>		14950-8 <input type="checkbox"/>		14
	Hel fotplatta avkortad -8cm	24955-8 <input type="checkbox"/>		14955-8 <input type="checkbox"/>		14
	Fotlåda	26910-8 <input type="checkbox"/>		16910-8 <input type="checkbox"/>		15
	Fotlåda förlängd +10cm	26911-8 <input type="checkbox"/>		16911-8 <input type="checkbox"/>		15
	Fotlåda avkortad -8cm	26912-8 <input type="checkbox"/>		16912-8 <input type="checkbox"/>		15

	Alternativt utförande	SB 38		SB 45		infoblad
		vänster	höger	vänster	höger	
	Separata körhandtag, par	10290-8 <input type="checkbox"/>		10290-8 <input type="checkbox"/>		
	Körbygel förhöjd +12 cm	14280-8 <input type="checkbox"/>		14280-8 <input type="checkbox"/>		
	Körbygel djup +8 cm	30285-8 <input type="checkbox"/>		10285-8 <input type="checkbox"/>		
	Körbygel förhöjd bockad	30286-8 <input type="checkbox"/>		10286-8 <input type="checkbox"/>		
	Hemiplegiarmstöd	vänster <input type="checkbox"/>	höger <input type="checkbox"/>	vänster <input type="checkbox"/>	höger <input type="checkbox"/>	29
		13303-8 <input type="checkbox"/>	13304-8 <input type="checkbox"/>	13303-8 <input type="checkbox"/>	13304-8 <input type="checkbox"/>	
	Sitsbreddning 5 cm	14401-8 <input type="checkbox"/>		14401-8 <input type="checkbox"/>		35
	Sitsbreddning 10 cm <i>b)</i>	14402-8 <input type="checkbox"/>		14402-8 <input type="checkbox"/>		35

	Alternativt utförande	SB 38	SB 45	Infoblad
	Hjulbreddning inkl bromstapp <i>c)</i>	14501-8 <input type="radio"/>	14501-8 <input type="radio"/>	35
	Förlängda tippskydd HD 500	11580-8 <input type="radio"/>	11580-8 <input type="radio"/>	
	Förlängda tippskydd HD 600/650	11680-8 <input type="radio"/>	11680-8 <input type="radio"/>	
	Sänkning av sitthöjden 5 cm <i>d)</i>	10010-8 <input type="radio"/>	10010-8 <input type="radio"/>	
	Höjning av sitthöjden 5 cm	14190-8 <input type="radio"/>	14190-8 <input type="radio"/>	
	Ökad sitstippning +10°	11035-8 <input type="radio"/>	11035-8 <input type="radio"/>	
	Ökad ryggfällning +20°	11105-8 <input type="radio"/>	11105-8 <input type="radio"/>	
	Ryggdistanser 2,5 cm (kortare sitsdjup)	12292-8 <input type="radio"/>	12292-8 <input type="radio"/>	
	Ryggdistanser 4 cm (kortare sitsdjup)	12291-8 <input type="radio"/>	12291-8 <input type="radio"/>	

	Tillbehör	SB 38	SB 45	Infoblad
	Huvudstöd	<b>Antal</b> 12705-1 ____	<b>Antal</b> 12705-1 ____	25
	Huvudstöd med 1 sidostöd	12715-1 ____	12715-1 ____	25
	Huvudstöd med 2 sidostöd	12710-1 ____	12710-1 ____	25
	Nackstöd, sidoställbart	12701-1 ____	12701-1 ____	43
	Nackstöd, sidoställbart med 1 sidostöd	12702-1 ____	12702-1 ____	43
	Nackstöd, sidoställbart med 2 sidostöd	12702-2 ____	12702-2 ____	43
	Ryggförlängare	12805-1 ____	12805-1 ____	26
	Bålstöd vinkelställbart, kort	13151-1 ____	13151-1 ____	
	Bålstöd vinkelställbart, lång	13152-1 ____	13152-1 ____	
		<b>Antal</b>	<b>Antal</b>	
	Bålstöd med std bygel, litet	13163-1 ____	13163-1 ____	27
	Bålstöd med std bygel, stort	13168-1 ____	13168-1 ____	27
	Bålstöd tunt med std bygel, litet	13164-1 ____	13164-1 ____	27
	Bålstöd tunt med rak bygel, litet	13146-1 ____	13146-1 ____	27
	Bålstöd med rak bygel, litet	13145-1 ____	13145-1 ____	27
	Bålstöd med rak bygel, stort	13155-1 ____	13155-1 ____	27
	Axelstöd	13205-1 ____	13205-1 ____	28
	Bendelare standard, liten	12675-1 ____	12675-1 ____	30
	Bendelare standard, stor	12605-1 ____	12605-1 ____	30

	Tillbehör	SB 38	SB 45	infoblad
		Antal	Antal	
	Bendelare framflyttad, liten	12615-1 ____	12615-1 ____	30
	Bendelare framflyttad, stor	12620-1 ____	12620-1 ____	30
	Bord med uttag, trä	12966 ____	12956 ____	31
	Bord med polstrat uttag, trä	12965 ____	12955 ____	31
	Bord med uttag, plexi	12975 ____	12970 ____	31
	Bälte typ 1, helt	13500 ____	13500 ____	32
	Bälte typ 2, delat (välj fäste nedan)	13501 ____	13501 ____	32
	Polstring till bälte, par	13519-1 ____	13519-1 ____	32
	Fäste till bälte, standard, par	13520 ____	13520 ____	32
	Fäste till bälte, främre, par	13525 ____	13525 ____	32
	Väskkrok (par)	13605 ____	13605 ____	33
	Transportfästen, sats (4 st)	13550 ____	13550 ____	34
		<b>Antal</b>	<b>Antal</b>	
	Utfyllnadskudde 1,5 cm, hård	45515 ____	45515 ____	41
	Utfyllnadskudde 3 cm, mjuk	45511 ____	45511 ____	41
	Extra std klädsel till sitsdyna	47122 ____	47112 ____	
	Extra inkont. klädsel till sitsdyna	47123 ____	47113 ____	
	Ekerskydd	15475 ____	15475 ____	36

	El-funktioner	SB 38	SB 45	infoblad
	Elektriskt ställbar sitsvinkling	61150-8 <input type="radio"/>	61150-8 <input type="radio"/>	
	Elektriskt ställbar ryggvinkling	61250-8 <input type="radio"/>	61250-8 <input type="radio"/>	
	Elektriskt ställbar benstödvinkling, hö	61350-8 <input type="radio"/>	61350-8 <input type="radio"/>	
	Elektriskt ställbar benstödvinkling, vä	61355-8 <input type="radio"/>	61355-8 <input type="radio"/>	
<i>El-funktioner för sits och rygg går ej att kombinera med: Förlängd tippstång, förlängd gasfjäder. El-funktioner för benstöd går ej att kombinera med: hel fotplatta/follåda. Rekommenderad max brukarvikt 100 kg.</i>				

**Viktig information vid beställning**

Skicka alltid med hela beställningsguiden (4 sidor) vid beställning  
Infobladen finns på vår hemsida [www.hantverksdesign.se](http://www.hantverksdesign.se)

**Viktig information om artikelnummer i beställningsguiden**

Artikelnummer i beställningsguiden som slutar med -8 är konfigurationsnummer på stol. Använd aldrig artikelnummer som slutar med -8 för att beställa reservdelar eller tillbehör.

- a) Special-option, längre leveranstid  
b) Ej modell 500  
c) Ett krav för sitsbreddningssats på modell 500  
d) Endast modell 500

Förstärkt/anpassat utförande av  
HD rullstol enligt bilaga art nr 95082-9

Övrigt: