

کشت ادرار و نمونه ادرار ، گره / رسوب نمونه گیری خود مریض

در هنگام نمونه گرفتن ضرورت است:

- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقی
- ظرف های نمونه برداری توصیه شده توسط مشاور مراقبت صحتی را می توان از دواخانه ها نیز خریداری کرد. ظرف نمونه برداری خود مریض مجاز نمی باشد.
- در صورت ارسال نمونه از طریق پوست ضرور است: کیسول انتقال و پاکت پوستی با آدرس و هزینه پوستی

اینطور انجام دهید:

کوشش کنید تا زمان ممکن ادرار را در مثانه نگهداری کنید، به طور کل 4 ساعت.
بسیار بهتر است تا ادرار صبح را گرفت


1. توجه داشته باشید که بشکه جمع آور با نام و شماره شناسایی نشانی شده باشد.
زنها: قسمت خارجی آلت تناسلی را جدا بگیرند.
مردها: پوست ختنه گاه را به عقب بکشند.
2. به ادرار کردن در توالت شروع کنید.



3. بعد ظرف نمونه برداری را در مجرای ادرار قرار دهید.



4. ظرف نمونه برداری را دور کرده و بصورت عادی در توالت ادرار کنید.



5. ظرف را درست بسته نموده با نام و شماره شناسایی علامت بزنید.

نمونه ادرار برای کشت باید قبل و در حین انتقال به لابلاتوار در سرما نگهداری شوند (سرما یخچال). نمونه باید طی 24 ساعت به لابلاتوار انتقال داده شود.

نمونه ها برای معاینه رسوب / گره باید در درجه حرارت اتاق نگهداری شود.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید: لابلاتوار، شماره تلفون : 063-15 41 30