


## Parasiter i faeces - Patientinstruktion egenprovtagning



کیست، تخم انگل، کریپتوزپوریدها، تروفوزیت ها

موارد زیر قبل از گرفتن آزمایش لازم هستند:

- معرفینامه؛ الکترونیکی (ایتکت Cosmic) یا معرفینامه کاغذی.
- لوله آزمایش با درپوش زرد رنگ موسوم به Para-Pak® SAF Fixative (Meridian Bioscience Inc) دارای ماده فرم آلدنید و قاشقک.
- اگر قرار باشد نمونه آزمایش با پُست ارسال شود: غلاف حمل و نقل و پاکت جداری با آدرس و تمبر پُستی.

### اینطوری اقدام کنید:

1. لوله آزمایش و غلاف احتمالی حمل و نقل را با نام، شماره شناسائی فردی و تاریخ گرفتن نمونه آزمایش علامت گذاری کنید.
2. مدفوع را روی یک دستمال کاغذی یا ظرف تمیز جمع آوری کنید.
3. از قاشقک همراه لوله آزمایش که به درپوش زرد رنگ متصل است استفاده کنید و لوله آزمایش را طوری پُر کنید که سطح مایع تا خط قرمز رنگ بالا بیاید. عکس سمت راست را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که مقدار مدفوع صحیح باشد! از مخلوط شدن مدفوع به ادرار یا آب توالت خودداری کنید.
4. قاشقک را در لوله آزمایش بگذارید و درپوش آنرا ببچانید تا بسته شود. لوله را تکان تکان بدهید تا مخلوط کاملی ایجاد شود.
5. لوله آزمایش SAF دارای ماده فرم آلدنید است از اینرو از لوله آزمایش را با احتیاط استفاده کنید. اگر ماده با پوست بدن تماس پیدا کند با صابون و آب فراوان شستشو کنید. اگر علائمی بروز کرد بلافاصله با دکتر تماس بگیرید. در صورت خوردن مایع بلافاصله با دکتر یا مرکز اطلاعات سموم زنگ بزنید.
6. نمونه آزمایش بایستی بلافاصله به مرکز تندرستی، بخش پذیرش، بخش درمانی یا محل تحویل نمونه آزمایش در آزمایشگاه پزشکی تحویل داده شود.
7. هنگام انتظار برای تحویل نمونه آزمایش، آنرا در یخچال (در دمای +2 تا +8 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.

اگر سوالی دارید به این شماره زنگ بزنید: واحد میکروبیولوژی، تلفن 063-153625