

OTP användarinstruktioner

1 Koppla AD konto till OTP i telefon

Surfa till <https://idp2.regionjh.se/selfservice/> och logga in med ditt AD konto och lösenord.



Välkommen

För att logga in, vänligen skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsformuläret och klicka på 'Fortsätt'.

När du loggat in, kommer en fråga om OTP.





För att logga in, vänligen skriv in ditt engångslösenord som du får på din **registrerade mailadress** i formuläret och klicka på 'Fortsätt'.

OTP har levererats som ett SMS innehållande 6 siffror till det mobilnummer registrerat på AD kontot.

När du har loggat in ser du lite information om ditt konto.

Välj fliken Tokens



 Activate PhenixID Pocket Pass

Klicka på ” + Aktivera Pocket Pass” längst ned på sidan.
Du måste i förväg installera Microsoft Authenticator, PhenixID Pocket Pass eller Google Authenticator. Alla tre apparna finns både till Android och iOS enheter.

- Benämnenheten till något så du kommer ihåg vad det är för enhet.

Aktivera valfri app för autentisering

Välj ett visningsnamn för din enhet

- Starta vald app i telefonen eller plattan.
Välj funktion för att lägga till en ny kod i appen.
Ta en bild på QR koden i appen.

Aktivera valfri app för autentisering

På din enhet:
1. Starta vald app
2. Instruktionen nedan gäller Pocket Pass
3. Tryck på knappen "Install key"
4. Tryck på knappen "Scan barcode"
5. Scanna av QR-koden på denna sida
6. Följ instruktionerna på din enhet tills ett engångslösenord (OTP) presenteras

Klicka *Nästa* för att fortsätta



Beroende på app så kan du måsta skriva in en PIN kod först i telefonen.
Den kommer att vara unik för just den här kopplingen.

När du kommit vidare, ta fram första koden som kommer fram på telefonen och skriv in den i bilden på datorn.


Klart, nu ska du kunna använda telefonen som OTP inloggningsmetod.

2 Logga in med Cisco AnyConnect


Programmet måste först ha installerats. Det finns att ladda ner på <https://regionjh.se/vpn>.

Du ska även ha fått information om URL att använda för att koppla upp VPN via mail. Det är inte "vpn.regionjh.se/xxxxx" som ska användas.


När du lyckats logga in en gång så sparas din länk så att du kan välja den i "drop-down" listen.



Skriv in ditt AD konto och lösenord i AD. Klicka OK



Skriv in OTP koden som finns i OTP appen i telefonen.
(Google Auth, Microsoft Auth, PhenixID Pocket Pass eller liknande).



Nu ska du vara uppkopplad och se ett hänglås nere i högra hörnet på klienten.



Dubbeltklickar du på ikonen så kan du koppla ned.

